


Цены на продукцию компании «Коло Веси» от 1 марта 2024г.

1.	Очистные сооружения Kolo Vesi.....	1
2.	Очистные сооружения Zörde.....	3
3.	Очистные сооружения Novo Eko.....	3
4.	Очистные сооружения Galay.....	4
5.	Очистные сооружения Profit.....	4
6.	Очистные сооружения Kolo Ilma.....	4
7.	Погреба Kellari.....	5
8.	Кессоны Korsu.....	5
9.	Жируловители под мойку TUK.....	6
10.	Пескоуловители под мойку Talletus.....	6

1. Очистные сооружения Kolo Vesi

	Число пользователей	Производительность, (л/сутки)	Залповый сброс, (л)	Глубина залож. подв.трубы, (мм)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес, (кг)	Цена, (руб.)
Стандартное исполнение, подводящая труба на глубине 600 мм от поверхности грунта							
Kolo Vesi 3	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2081	130	175 900
Kolo Vesi 3 низкий корпус	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1501	137	185 900
Kolo Vesi 3 прин	от 1 до 3	600	210	600	1000*1000*2081	137	206 900
Kolo Vesi 3 низкий корпус прин	от 1 до 3	600	210	600	1500*1500*1501	143	216 900
Kolo Vesi 5	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2081	150	205 900
Kolo Vesi 5 низкий корпус	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1501	157	209 900
Kolo Vesi 5 прин	от 4 до 6	1000	260	600	1250*1250*2081	157	236 900
Kolo Vesi 5 низкий корпус прин	от 4 до 6	1000	260	600	1750*1750*1501	164	240 900
Kolo Vesi 8	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2081	167	235 900
Kolo Vesi 8 низкий корпус	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1501	174	239 900
Kolo Vesi 8 прин	от 7 до 9	1600	320	600	1500*1500*2081	174	266 900
Kolo Vesi 8 низкий корпус прин	от 7 до 9	1600	320	600	2000*2000*1501	181	270 900
Kolo Vesi 10	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2081	185	279 900
Kolo Vesi 10 прин	от 9 до 11	2000	400	600	1750*1750*2081	192	310 900
Kolo Vesi 15	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2081	260	369 900
Kolo Vesi 15 прин	от 12 до 17	3000	600	600	2000*2000*2081	267	400 900
Kolo Vesi 20	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2653	358	457 900
Kolo Vesi 20 прин	от 18 до 20	4000	800	600	2000*2000*2653	365	488 900
Kolo Vesi 30	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*4000*2081	520	577 900
Kolo Vesi 30 прин	от 28 до 30	6000	1200	600	2000*5100*2081	530	715 900
Kolo Vesi 40	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*4000*2645	716	695 900
Kolo Vesi 40 прин	от 38 до 40	8000	1600	600	2000*5100*2645	726	833 900
Kolo Vesi 50	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*6000*2065	780	849 900

Kolo Vesi 50 прин	от 48 до 50	10 000	2000	600	2000*7100*2065	800	987 900
Kolo Vesi 60	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*6000*2645	1075	912 900
Kolo Vesi 60 прин	от 58 до 60	12 000	2400	600	2000*7100*2645	1175	1 050 900
Исполнение МИДИ, подводная труба на глубине 900 мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 300 мм входит в стоимость изделия)							
Kolo Vesi 3 миди	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2381	137	190 900
Kolo Vesi 3 миди прин	от 1 до 3	600	210	900	1000*1000*2381	143	221 900
Kolo Vesi 5 миди	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2381	157	220 900
Kolo Vesi 5 миди прин	от 4 до 6	1000	260	900	1250*1250*2381	164	251 900
Kolo Vesi 8 миди	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2381	174	250 900
Kolo Vesi 8 миди прин	от 7 до 9	1600	320	900	1500*1500*2381	181	281 900
Kolo Vesi 10 миди	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2381	189	294 900
Kolo Vesi 10 миди прин	от 9 до 11	2000	400	900	1750*1750*2381	196	325 900
Kolo Vesi 15 миди	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2453	348	445 900
Kolo Vesi 15 миди прин	от 12 до 17	3000	600	900	2000*2000*2453	355	476 900
Исполнение ЛОНГ, подводная труба на глубине 1200мм от поверхности грунта (надставная горловина высотой 600мм входит в стоимость изделия)							
Kolo Vesi 3 лонг	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2681	140	197 900
Kolo Vesi 3 лонг прин	от 1 до 3	600	210	1200	1000*1000*2681	147	228 900
Kolo Vesi 5 лонг	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2681	160	227 900
Kolo Vesi 5 лонг прин	от 4 до 6	1000	260	1200	1250*1250*2681	167	258 900
Kolo Vesi 8 лонг	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2681	177	257 900
Kolo Vesi 8 лонг прин	от 7 до 9	1600	320	1200	1500*1500*2681	184	288 900
Kolo Vesi 10 лонг	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2681	193	301 900
Kolo Vesi 10 лонг прин	от 9 до 11	2000	400	1200	1750*1750*2681	200	332 900
Kolo Vesi 15 лонг	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2753	359	487 900
Kolo Vesi 15 лонг прин	от 12 до 17	3000	600	1200	2000*2000*2753	366	518 900
Дополнительное оборудование							
Надставная горловина 300 мм					740*400	10	14 900
Надставная горловина 600 мм					740*700	13	21 900
Блок электрики выносной с профилем для крепления над поверхностью грунта					600*200*300	2	11 900
Таймер электромеханический					100*100*80	0,2	3 900
Насос Pedrollo TOP- 2 Vortex						5	32 900
Насос Pedrollo TOP- 1						5	30 900
Насос Dab Vertu Nova 200 M						5	30 900
Полимерная загрузка аэрационного модуля Коло Веси					700*700*500	4	8 900
Комплект трубчато-пластинчатых биофильтров для Коло Веси					Комплект состоит из 2-х кассет		12 900
Анкерные блоки с тросом					1000*500	12	18 900
Насосная полка для принудительного выброса (для стандартной станции и миди)					в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		9 900
Насосная полка для принудительного выброса (для станции лонг)					в комплект входит: полка для насоса, шланг, 2 хомута		11 900
Крышка на станцию					D740	17	17 900
Сигнализация							8 900
Распылитель							3 400
Эжектор							990

2. Очистные сооружения Zörde

	Число пользователей	Залповый сброс, (л)	Производительность, (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес, (кг)	Цена, (руб.)
<u>Zörde 4 самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2080	110	139 900
<u>Zörde 4 Midi самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2380	130	154 900
<u>Zörde 4 Long самотечная</u>	от 3 до 5	260	800	1250*1250*2680	150	161 900
<u>Zörde 7 самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2080	130	174 900
<u>Zörde 7 Midi самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2380	150	189 900
<u>Zörde 7 Long самотечная</u>	от 6 до 8	320	1400	1500*1500*2680	170	196 900

Дополнительное оборудование

<u>Комплект принудительного отведения</u>	Шланг, хомут -2шт, манжета			0.5	1 900
<u>Насос Pedrollo Top-1</u>	150*160*230			6	30 900
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>	140*150*225			6	30 900
<u>Компрессор Secoh</u>	254*177*176			5	25 900
<u>Стойка для розетки</u>					4 900
<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400			5	14 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700			9	21 900
<u>Крышка на станцию</u>	B790			17	17 900
<u>Биопрепарат Zörde 12 саше по 25 гр (300 гр)</u>					3 800


3. Очистные сооружения Novo Eко

	Число пользователей	Залповый сброс (л)	Производительность (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес, (кг)	Цена (руб.)
<u>Novo Eко 3 самотечная</u>	от 2 до 4	210	600	1000*1000*2081	116	129 900
<u>Novo Eко 5 самотечная</u>	от 4 до 6	260	1000	1250*1250*2081	144	149 900
<u>Novo Eко 8 самотечная</u>	от 7 до 9	320	1600	1500*1500*2081	165	183 900
<u>Novo Eко 3 Midi самотечная</u>	от 2 до 4	210	600	1000*1000*2381	125	144 900
<u>Novo Eко 5 Midi самотечная</u>	от 4 до 6	260	1000	1250*1250*2381	153	164 900
<u>Novo Eко 8 Midi самотечная</u>	от 7 до 9	320	1600	1500*1500*2381	174	189 900
<u>Novo Eко 3 Long самотечная</u>	от 2 до 4	210	600	1000*1000*2681	130	151 900
<u>Novo Eко 5 Long самотечная</u>	от 4 до 6	260	1000	1250*1250*2681	158	171 900
<u>Novo Eко 8 Long самотечная</u>	от 7 до 9	320	1600	1500*1500*2681	179	205 900


Дополнительное оборудование

<u>Комплект принудительного отведения</u>	Шланг, хомут -2шт, манжета			0.5	1 900
<u>Насос Pedrollo Top-1</u>	150*160*230			6	30 900
<u>Насос Dab Verty Nova 200 M</u>	140*150*225			6	30 900
<u>Стойка для розетки</u>					4 900
<u>Надставная горловина 300м</u>	740*400			5	14 900
<u>Надставная горловина 600мм</u>	740*700			9	21 900
<u>Крышка на станцию</u>	B790			17	17 900

4. Очистные сооружения Galay

	Число пользователей	Залповый сброс, (л)	Производительность, (л/сут)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Вес (кг)	Цена, (руб.)
Глубина залегания подводящей трубы от 460 мм до 1284 мм						
Galay 5 самотек	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	120	339 900
Galay 5 прин	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	125	384 900
Galay 5 песчаный фильтр	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	150	392 900
Galay 5 песчаный фильтр и лампа УФ	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*2398	160	449 900
Galay 8 самотек	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	158	374 900
Galay 8 прин	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	163	415 900
Galay 8 песчаный фильтр	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	188	429 900
Galay 8 песчаный фильтр и лампа УФ	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*2398	198	479 900
Глубина залегания подводящей трубы до 1300 мм						
Galay 5 long самотек	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		395 900
Galay 5 long прин	от 4 до 6	100-300	1000	1220*1220*3001		438 900
Galay 8 long самотек	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		453 900
Galay 8 long прин	от 7 до 9	100-400	1600	1560*1560*3003		494 900

5. Очистные сооружения Profit


	Число пользователей	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм)	Производительность л/сут	Цена (руб.)
Profit 3	от 1 до 3	1250*1250*1580	600	95 900
Profit 5	от 4 до 5	1250*1250*2080	1000	105 900

6. Очистные сооружения Kolo Ilma


	Число пользователей	Производительность, (м³/сутки)	Залповый сброс, (м³)	Размеры изделия, длина*ширина*высота, (мм/ количество модулей)	Цена, (руб.)
Kolo Ilma 30	30	6	1,4	1500*1500*2445/2	735 900
Kolo Ilma 50	50	10	1,8	2000*2000*2445/2	967 900
Kolo Ilma 75	75	15	2,8	2000*2000*2445/3	1 170 900
Kolo Ilma 100	100	20	3,8	2000*2000*2445/4	1 465 900
Kolo Ilma 150	150	30	5,7	2000*2000*2445/7	2 265 900
Kolo Ilma 200	200	40	7,6	2000*2000*2445/9	2 890 900

<u>Kolo Ilma 250</u>	250	50	9,5	2000*2000*2445/11	3 645 900
<u>Kolo Ilma 300</u>	300	60	11,4	2000*2000*2445/13	4 220 900
<u>Kolo Ilma 400</u>	400	80	16,5	2000*2000*2445/18	5 590 900
<u>Kolo Ilma 500</u>	500	100	21	2000*2000*2445/23	6 957 900
<u>Коло Илма в наземном исполнении</u>					По запросу
Дополнительное оборудование					
<u>Распределительный колодец</u>				1000*1000*1500	142 900
<u>Колодец для принудительного сброса для Kolo Ilma</u>				1000*1000*1932	137 900

7. Погреба Kellari


	Размеры рабочей камеры (мм)	Габаритные размеры, диаметр*высота (мм) горловина (длина*ширина*высота) (мм)	Вес (кг)	Цена (руб.)
<u>Погреб Kellari 2</u>	1400*1800	1500*2232 (716*686*300)	220	275 900
<u>Погреб Kellari 5</u>	1900*1800	2000*2232 (757*1200*358)	350	397 900
<u>Погреб Kellari 7</u>	1900*1800	2000*2700	435	479 900
<u>Погреб Kellari 10</u>	2500*2000	2500*2421 (1200*757*421)	487	459 900
<u>Погреб Kellari 12</u>	2500*2000	2500*3022	538	559 900
<u>Погреб Kellari 15</u>	3000*2000	3000*2660*2421 (1200*757*421)	605	539 900
<u>Анкерные блоки с тросом</u>		1000*500	12	18 900

8. Кессоны Korsu

	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Вес, (кг)	Цена, (руб.)
Тяжелые кессоны - для сложных грунтов и участков с высоким уровнем грунтовых вод, дно из ячеистой плиты толщиной 80мм			
<u>Кессон Korsu 1</u>	1000*1000*1945	80	105 900
<u>Кессон Korsu 2</u>	1000*1000*2245	120	139 900
<u>Кессон Korsu 3</u>	1500*1500*2245	140	175 900
Дополнительное оборудование			
<u>Лестница алюминиевая 2 м</u>		7	8 900
<u>Муфта скважинная универсальная</u>		3	19 900
<u>Вварка патрубка в стенку</u>			3 900
<u>Хомут для муфты</u>			4 900
<u>Патрубок с сальником для ввода электрического кабеля</u>		0,5	4 900
<u>Освещение</u>			5 900

Вентиляционные трубы для притока и оттока воздуха с вентиляционными оголовками		10	10 900
Электромонтажная коробка внутри кессона		0,5	2 900
Щит	500x700	1,5	9 900
Крышка на кессон	D670	5	17 900
Анкерные блоки с тросом	1000x500		18 900

9. Жироуловители под мойку TUK

	Производительность, (л/с)	Высота до вх/вых патрубка, (мм)	Пиковый сброс, (л)	Вес, (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена, (руб.)
<u>TUK 0.5-25</u>	0,14	265/250	25	8,5	420*320*370	15 900
<u>TUK 0.5-30</u>	0,14	300/275	30	10	420*370*370	16 900
<u>TUK 0.5-40</u>	0,14	270/240	40	12	520*370*370	17 900
<u>TUK 0.75-50</u>	0,21	275/245	50	14	520*420*370	18 900
<u>TUK 0.75-60</u>	0,21	310/235	60	16	520*470*370	19 900
<u>TUK 1.0-70</u>	0,28	325/300	70	18	620*420*470	21 900
<u>TUK 1.0-80</u>	0,28	320/290	80	20	720*420*470	22 900
<u>TUK 1.25-90</u>	0,35	320/290	90	22	720*520*420	24 900
<u>TUK 1.50-100</u>	0,42	320/290	100	24	770*520*420	27 900
<u>TUK 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	820*620*420	30 900
<u>TUK 1.75-150</u>	0,49	370/340	150	28	820*620*470	32 900
<u>TUK 2.0-175</u>	0,56	420/390	175	30	820*620*520	35 900

10. Пескоуловители под мойку Talletus

	Производительность, (л/с)	Высота до вх/вых патрубка (мм)	Пиковый сброс, (л)	Вес, (кг)	Размеры изделия, длина*ширина*высота (мм)	Цена, (руб.)
<u>Talletus 0.75-50</u>	0,21	300/275	50	14	425*365*370	22 900
<u>Talletus 1.0-80</u>	0,28	310/235	80	20	520*470*420	27 900
<u>Talletus 1.75-125</u>	0,49	320/290	125	26	720*520*420	34 900